


RAPID

AUTOMATISCHE SCHRANKE



- Die elektromechanischen Schranken RAPID erfüllen die Anforderungen rascher und intensiver Zufahrtskontrollen auf Parkplätzen, in Wohnanlagen usw.
- Die Säulen sind Lackiert mit Kataphoreser und mit Vergüteter Wärmebehandlung.
- Auf Parkplätzen ist häufig die Dauerbewegung der Schranke erforderlich. Die Serie RAPID ist neben einer leistungsstarken Mechanik auch mit einem belüfteten Motor ausgestattet, der einen besonders intensiven Betrieb zulässt.
- Die Einstellung der Endschalter ist einfach und schnell. Sie gestattet das Abbremsen beim Öffnen und Schließen.
- Alle RAPID Schranken haben die Steuerung PARK-CRX (S. auf Seite 145 und 149).

MIT BAUMLÄNGE BIS 4 m - SIE ÖFFNET IN 2,5 ÷ 3 SEKUNDEN

AA50070F	RAPID S	(Benötigt: Grundplatte, Federn, 3 od. 4m Baum, Nabe und adhäsive Etiketten)	1.520 €
AA50079M	RAPID S METAL	"	1.560 €
AA50066	RAPID S ICE	"	1.550 €

MIT BAUMLÄNGE BIS 5 - 6* m - SIE ÖFFNET IN 6 SEKUNDEN


AA50080F	RAPID N	(Benötigt: Grundplatte, Federn, 3, 4, 5 od. 6m Baum, Nabe und adhäsive Etiketten)	1.672 €
AA50083M	RAPID N METAL	"	1.712 €
AA50085	RAPID N ICE	"	1.702 €

*Unter der Bedingung das kein extra Gewicht an den Baum gehängt wird (Platten, Hänge Gitter, Stützpendel, FOTOCOSTA, usw.).

METAL: Mit Metalldeckel, personalisierten Schlüssel, ohne integrierten Blinker.

ICE: Mit Spezialschmiermittel und SONDE ACG4666 bereits installiert zum Heizen des Motors (beim Anlaufen bei Temperaturen von -30°C)

GAR0047	Garantieverlängerung 4 Jahre für RAPID	130 €
GAR0048	Garantieverlängerung 7 Jahre für RAPID	240 €



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		RAPID S	RAPID N
Max Baumlänge	m	3-4	3-4-5/6*
Öffnungszeit	s	3	6
Max Drehmoment	Nm	80	155
Antriebsspannung	V		
Motor Strom Aufnahme	A	1	1,07
Motorgewicht	kg		62
Schutzart	IP		54
Betriebstemperatur	°C	-10 ÷ +55	
Max. tägliche Zyklen		1200	1500
Empfohlener Dauerbetrieb	%	100	
Garantierte Dauerbetriebs Zyklen		1200	1500

*Unter der Bedingung das kein extra Gewicht an den Baum gehängt wird(Platten, Raufen und Supporte in Aufhängung usw.).



ZUBEHÖR FÜR RAPID



ACG8110 GRUNDPLATTE

72 €



ACG8526 AUFKLEBE ETIKETTEN
für Ø60 mm und Ø80 mm BÄUME
12 Stück

28 €



ACG9130G ABSTÜTZ TRÄGER
für alle BÄUME

93 €



nur für RAPID N

ACG8290B HÄNGE GITTER L=2m
tatsächliche Länge 1,63m 201 €

ACG8291B HÄNGE GITTER L=3m
tatsächliche Länge 2,55m 302 €

bis zu 200 Zyklen pro Tag



nur für RAPID N

**ACG8073G SÄULE MIT
ELEKTROMAGNETISCHER
VERRIEGELUNG mit KARTE**
DEGAUSSER, Transformator und
Stoßdämpfer 1.098 €



nur für RAPID N

**ACG8285 TELESKOPISCHE
STÜTZPENDEL**
mit Höheregelung
(Nicht für 6 m BÄUME)

119 €



ACG8010 DUO CARD
für Kontrolle und Sicherheit der
zeitgenössischen zwei RAPID

149 €



ACQ9080 1 RELAIS KARTE
Um 1 Kontakt pro Sekunde zu
schließen oder Stromversorgung
für 3 Minuten für eine 40 W max
Leuchte 43 €



ACQ9081 3 RELAIS KARTE
Um Höflichkeitssicht, Verkehrslicht
und elektromagnetisches Schloß mit
PARK-CRX zu führen.

59 €



ACG9060 SCHLEIFENDETEKTOR
Zur Öffnung durch Fahrzeuge
Einkanlig - 230 V WS

192 €



ACG9063 SCHLEIFENDETEKTOR
Für Öffnung durch Fahrzeuge
Einkanlig - 12÷24 VWS/GS

189 €



ACG9064 SCHLEIFENDETEKTOR
Für Öffnung durch Fahrzeuge
Zwei kanlig - 12÷24 VWS/GS

257 €



**ACG9067 VORMONTIERTE
KREISWINDUNG 6M**
Umfang 2x1+15m Kabel

42 €



**ACG9068 VORMONTIERTE
KREISWINDUNG 10M**
Umfang 3x2 +15m Kabel

46 €

FOTOCOSTA 2.0 - KONTAKTLEISTE MIT FOTOZELLEN - EN 12978 - EN 13849-2 PL"c" KAT2



ACG8611 FOTOCOSTA 2.0 EN 12978
 (Steuerung aus Plastikgehäuse +
 Stopfen mit Stromkreis und Kabeln)
 Hinzufügen Gummiprofil ACG7090
106 €




ACG7090 GUMMIPROFIL
 mit Doppelkammer.
 pro m **16 €**
 Packung mit 50 m **750 €**

TECHNISCHE DATEN

Max. Profillänge = 5 Meter
Elektronischer Stromkreisbehälter IP55
Speisung 12V GS (Klemmen D+/D-) oder 24VWS/GS (Klemmen A*/A)
Modulsendung mit Infrarotdiode

PHOTOZELLEN NOVA

EN 12978 - EN 13849-2 PL"c" CAT2



ACG8047 NOVA WIRELESS
 Reichweite Infrarot-Signal 15÷30m
 IP44 - 12/24V WS/GS
 (Batterien nicht vorhanden)
117 €



ACG8039 DOPPEL SÄULEN
 H = 0,5 m
 für NOVA
72 €

Ist eine EN 12978, EN 13849-2:2008 PL"c" CAT.2 Sicherheitsvorrichtung zusammen mit einer RIB Steuerung mit Sicherheits selbstkontrolle konform nach Norm EN 12453.




ACG9519 BATTERIEN AA
 4 X 1,5V
 Batterienlebenslauf 3÷4 Jahre
 mit NOVA WIRELESS
5 €



ACG9509 BATTERIEN Lithium AA
 2 X 1,5V - Lebensdauer der
 Batterien von 4÷5 Jahren mit
 NOVA WIRELESS - für extreme
 Temperaturen -40÷+60°C **11 €**

PHOTOZELLEN FIT SLIM

EN 12978 - EN 13849-2 PL"c" CAT2



ACG8032 FIT SLIM*
 WANDBEFESTIGUNG
 Reichweite 20 Meter
 IP54 - 12/24V WS/GS
63 €



ACG8065 DOPPEL SÄULEN
 H = 0,5 m
 für FIT SLIM ACG8032
72 €



- Dank der Spezialeinzig ABP1001 können Sie verschiedene Modalität an zu Blinken, Einschaltung und Ausschaltung eingestellt:
 1. Licht immer auf festen
 2. Blinklicht immer auf
 3. Licht immer auf festen, die auf der Motorsteuerung schaltet
 4. Blinklicht, die auf der Motorsteuerung schaltet
 5. Licht immer auf mit Schranke stoppt und Blinklicht während des Betriebs der Schranken.
 6. Licht immer auf oder Blinklight mpeggiante mit geschlossen Schranken.
- Die Stromversorgung kann zu einem Lichtsensor verbunden, um die Lichtbedingungen für den Betrieb zu bestimmen.
- Sie können befestigen: LED-Leiste, unter Gummiprofil ACG7090 oder Hänge Gitter ACG8290B - ACG8291B.

Beispiel für Standardkonfiguration:		
1 AA50070F	RAPID S	1.520 €
1 ACG8110	GRUNDPLATTE	72 €
1 ACG8526	AUFKLEBE ETIKETTEN	28 €
1 ACG1495	LED RAPID Schranken-Baum L = 4 m	194 €
1 ACG1500	LED-ROHR	154 €
1 ABP1001	LED-Leuchten STROMVERSORGUNG	107 €
1 ACG1515	NABE Für LED RAPID Schranke	113 €
3 ACG8641	GLEICHGEWICHTSFEDER Ø 4,5 mm	54 €
1 ACG6052	SUN 2CH FERNBEDIENUNG	29 €
1 ACG8032	FIT SLIM FOTOZELLEN	63 €
1 ACG8065	DOPPEL SÄULEN für FIT SLIM	72 €
GESAMTBETRAG		2.406 €

BÄUME MIT LED FÜR RAPID SCHRANKEN

ACG1494	LED RAPID Schranken-Baum L=3000 mit LED-Schutz und Aussparung für Gummi ACG7090	139 €
ACG1495	LED RAPID Schranken-Baum L=4000 mit LED-Schutz und Aussparung für Gummi ACG7090	194 €
ACG1496	LED RAPID Schranken-Baum L=5000 mit LED-Schutz und Aussparung für Gummi ACG7090	249 €



ABP1001 LED-Leuchten
STROMVERSORGUNG.

107 €



ACG1500 LED-ROHR

ROLLE von M 7,5 154 €



ACG1515 NABE Für LED RAPID
Schranke

113 €



ACG1510 LICHTSERNSOR

154 €

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN 3 m - LANGEN SCHRANKENBAUM MIT LED (RAPID S und N)

TYP DES SCHRANKENBAUMS	CODE	ZAHL - CODE DER FEDERN	für
Baum mit Led-Röhre	ACG1494	n. 3 ACG8640	RAPID S - N
Baum mit Led-Röhre und Stützpendel	ACG1494+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste	ACG1494+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Baum mit Led-Röhre und Magnet	ACG1494+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste + Stützpendel	ACG1494+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste + Magnet	ACG1494+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter	ACG1494+ACG8291B	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter + Magnet	ACG1494+ACG8291B+ACG8073G	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8640	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter + Stützpendel	ACG1494+ACG8291B+ACG8285	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8642	RAPID N

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN 4 m - LANGEN SCHRANKENBAUM MIT LED (RAPID S und N)

TYP DES SCHRANKENBAUMS	CODE	ZAHL - CODE DER FEDERN	für
Baum mit Led-Röhre	ACG1495	n. 3 ACG8641	RAPID S - N
Baum mit Led-Röhre und Stützpendel	ACG1495+ACG8285	n. 3 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste	ACG1495+ACG7090+ACG8611	n. 3 ACG8641	RAPID S - N
Baum mit Led-Röhre und Magnet	ACG1495+ACG8073G	n. 3 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste + Stützpendel	ACG1495+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8642	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste + Magnet	ACG1495+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641 + n. 1 ACG8642	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter	ACG1495+ACG8290B+ACG8290B	n. 3 ACG8641	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter + Magnet	ACG1495+ACG8290B+ACG8290B+ACG8073G	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter + Stützpendel	ACG1495+ACG8290B+ACG8290B+ACG8285	n. 1 ACG8641 + n. 2 ACG8642	RAPID N

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN 5 m - LANGEN SCHRANKENBAUM MIT LED (nur RAPID N)

TYP DES SCHRANKENBAUMS	CODE	ZAHL - CODE DER FEDERN	für
Baum mit Led-Röhre	ACG1496	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Stützpendel	ACG1496+ACG8285	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste	ACG1496+ACG7090+ACG8611	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Magnet	ACG1496+ACG8073G	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste + Stützpendel	ACG1496+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Fotokontaktleiste + Magnet	ACG1496+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter	ACG1496+ACG8290B+ACG8291B	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter + Magnet	ACG1496+ACG8290B+ACG8291B+ACG8073G	n. 3 ACG8643	RAPID N
Baum mit Led-Röhre und Hängegitter + Stützpendel	ACG1496+ACG8290B+ACG8291B+ACG8285	n. 3 ACG8643	RAPID N


GLEICHGEWICHTFEDER

- ACG8640 Ø 4 mm 17 €
- ACG8641 Ø 4,5 mm 18 €
- ACG8642 Ø 5 mm 19 €
- ACG8643 Ø 5,5 mm 20 €

BÄUME FÜR RAPID SCHRANKEN

ACG8501	RIB BAUM L=3m Ø80 mm	(Benötigt Nabe ACG8548G)	118 €
ACG8517	RIB TELESKOPBAUM L=3m Ø60 mm	(Benötigt Nabe ACG8552) in 3 Stücke- mit Abdeckungen	145 €
ACG8223	RIB KNICK-BAUM L=3m Ø80 mm *	(Benötigt Nabe ACG8548G)	536 €
ACG8502	RIB BAUM L=4m Ø80 mm	(Benötigt Nabe ACG8548G)	173 €
ACG8518	RIB TELESKOPBAUM L=4m Ø60 mm	(Benötigt Nabe ACG8552) in 4 Stücke- mit Abdeckungen	200 €
ACG8224	RIB KNICK-BAUM L=4m Ø80 mm *	(Benötigt Nabe ACG8548G)	591 €
ACG8503	RIB BAUM L=5m Ø80 mm	(Benötigt Nabe ACG8548G)	228 €
ACG8522	RIB TELESKOPBAUM L=5m Ø80 mm	(Benötigt Nabe ACG8548G) in 3 Stücke- mit Abdeckungen	255 €
ACG8225	RIB KNICK-BAUM L=5m Ø80 mm *	(Benötigt Nabe ACG8548G)	646 €
ACG8506	RIB BAUM L=6m Ø80 mm	(Benötigt Nabe ACG8548G - nur für RAPID N) RIB	283 €
ACG8523	TELESKOPBAUM L=6m Ø80 mm	(Benötigt Nabe ACG8548G) in 3 Stücke- mit Abdeckungen	310 €

Bei der Bestellung müssen Sie die Höhe vom Boden bis zur Decke angeben, so wie der Seite der Kolonne, wo Sie der Baum befestigt werden.

Zulässige maximal Höhe für alle Knick-Baums H max = 3 m.

Zulässige Mindesthöhe für Knick-Baums Code ACG8223 3m - H min = 2 m / Code ACG8224 4m - H min = 2,5 m / Code ACG8225 5m - H min = 3 m.



ACG8548G NABE
für alle Ø80 mm BÄUME 113 €

ACG8552 NABE für alle Ø60 mm
TELESKOPISCHE BÄUME 111 €

RAPID SCHRANKE mit
KNICK-BAUM



Beispiel für Standardkonfiguration:		
1 AA50070F	RAPID S	1.520 €
1 ACG8110	GRUNDPLATTE	72 €
1 ACG8526	AUFKLEBE ETIKETTEN	28 €
1 ACG8502	BÄUM Ø80 L = 4 m	173 €
1 ACG8548G	NABE für Ø80 mm BÄUME	113 €
2 ACG8640	GLEICHGEWICHTFEDER Ø 4 mm	34 €
1 ACG8641	GLEICHGEWICHTFEDER Ø 4,5 mm	18 €
1 ACG6052	SUN 2CH FERNBEDIENUNG	29 €
1 ACG8032	FIT SLIM PHOTOZELLEN	63 €
1 ACG8065	DOPPEL SÄULEN für FIT SLIM	72 €
GESAMTBETRAG		2.122 €

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN L=3m - LANGEN SCHRANKENBAUM FÜR RAPID S/N

TYP DES SCHRANKENBAUMS	CODE	ZAHL - CODE DER FEDERN	für
Teleskopische Baum Ø60 mm	ACG8517	n. 2 ACG8640	RAPID S - N
Schrankenbaum Ø80 mm	ACG8501	n. 3 ACG8640	RAPID S - N
Knick-Baum Ø80 mm	ACG8223	n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Baum Ø80 mm mit Pendelstütze	ACG8501+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste	ACG8501+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste+Stützpendel	ACG8501+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER	ACG8501+ACG8291B	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER+Magnet	ACG8501+ACG8291B+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER+Stützpendel	ACG8501+ACG8291B+ACG8285	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste+Magnet	ACG8501+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und Magnet	ACG8501+ACG8073G	n. 2 ACG8641	RAPID N

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN L=4m - LANGEN SCHRANKENBAUM FÜR RAPID S/N

TYP DES SCHRANKENBAUMS	CODE	ZAHL - CODE DER FEDERN	für
Teleskopische Baum Ø60 mm	ACG8518	n. 3 ACG8640	RAPID S - N
Baum Ø80 mm	ACG8502	n. 1 ACG8640+n. 2 ACG8641	RAPID S - N
Knick-Baum Ø80 mm	ACG8224	n. 3 ACG8641	RAPID S - N
Baum Ø80 mm und Stützpendel	ACG8502+ACG8285	n. 3 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste	ACG8502+ACG7090+ACG8611	n. 3 ACG8641	RAPID S - N
Baum Ø80 mm und Magnet	ACG8502+ACG8073G	n. 3 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste+Stützpendel	ACG8502+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID N
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste+Magnet	ACG8502+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642	RAPID N
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER	ACG8502+ACG8290B+ACG8290B	n. 3 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER+Magnet	ACG8502+ACG8290B+ACG8290B+ACG8073G	n. 2 ACG8642+n. 1 ACG8641	RAPID N
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER+Stützpendel	ACG8502+ACG8290B+ACG8290B+ACG8285	n. 1 ACG8641+n. 2 ACG8642	RAPID N

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN L=5m - LANGEN SCHRANKENBAUM FÜR RAPID N

TYP DES SCHRANKENBAUMS	Code	ZAHL - Code DER FEDERN
Teleskopische Baum Ø80 mm	ACG8522	n. 2 ACG8641+n. 1 ACG8642
Baum mit Ø80	ACG8503	n. 2 ACG8642+n. 1 ACG8641
Knick-Baum Ø80 mm	ACG8225	n. 2 ACG8642+n. 1 ACG8643
Baum Ø80 mm und Stützpendel	ACG8503+ACG8285	n. 2 ACG8642+n. 1 ACG8643
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste	ACG8503+ACG7090+ACG8611	n. 2 ACG8642+n. 1 ACG8643
Baum Ø80 mm und Magnet	ACG8503+ACG8073G	n. 2 ACG8642+n. 1 ACG8643
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER	ACG8503+ACG8290B+ACG8291B	n. 2 ACG8643+n. 1 ACG8642
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER+Magnet	ACG8503+ACG8290B+ACG8291B+ACG8073G	n. 3 ACG8643
Baum Ø80 mm und HÄNGE GITTER+Stützpendel	ACG8503+ACG8290B+ACG8291B+ACG8285	n. 3 ACG8643
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste+Stützpendel	ACG8503+ACG7090+ACG8611+ACG8285	n. 3 ACG8643
Baum Ø80 mm und Fotokontaktleiste+Magnet	ACG8503+ACG7090+ACG8611+ACG8073G	n. 3 ACG8643

TABELLE FÜR DIE AUSWAHL DER FEDERN FÜR DEN L=6m - LANGEN SCHRANKENBAUM FÜR RAPID N

TYP DES SCHRANKENBAUMS	Code	ZAHL - Code DER FEDERN
Teleskopische Baum Ø80 mm	ACG8523	n. 2 ACG8643+n. 1 ACG8642
Baum Ø80 mm	ACG8506+ACG8548G	n. 3 ACG8643



GLEICHGEWICHTFEDER

- ACG8640 Ø 4 mm 17 €
- ACG8641 Ø 4,5 mm 18 €
- ACG8642 Ø 5 mm 19 €
- ACG8643 Ø 5,5 mm 20 €